



Tulikivi sauna juhtpaneel



ET

Sauna juhtpaneeli paigaldamise juhend







ET




Sauna juhtpaneeli paigaldamise juhend 6

See juhtpaneel on mõeldud Tulikivi elektriliste saunasoojendite jaoks.



Paigaldamise variandid

Seinasisene paigaldamine:
kui soovite juhtpaneeli paigaldada
seina tasemele, vajate 111 x 78 mm
sälku.






Montaažkarp: juhtpaneeli saab
paigaldada standardsesse
montaažkarpi.

Muudetud karp: kui teil pole
montaažkarpi, võite kasutada
muudetud karpi:



Paigaldamine seina pinnale: kui
montaažkarbi paigaldamine pole
võimalik, saate seadme seina pinnale
paigaldada spetsiaalsesse karpi.





Juhtpaneeli parameetrid

Mõõtmed: 90 x 137 mm.

Standardne montaaži komplekt sisaldab 6 meetrit pikka paigalduskaabli. Lisavarustusena on saadaval ka 15-meetrine kaabel.

Juhtpaneeli saab paigaldada sauna sees mitte kõrgemal kui üks meeter põrandast ja vähemalt 20 cm kütteseadmest.

Paigaldamise nõuanded

Enne paigaldamist seina eemaldage juhtpaneelilt raam.

Ühendage juhtpaneel trükkplaadi pistikutega 1 ja 2

Tulikivi Oyj

FI-83900 Juuka
Soome

+358 (0) 40 306 3100

www.tulikivi.com

AO1711

FIN

